



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минздрав России)

П Р И К А З



5 мая 2016г.

№ 2814

Москва

**Об утверждении перечней
медицинских показаний и противопоказаний
для санаторно-курортного лечения**

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; № 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927, 6928; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 10, ст. 1403, 1425; № 14, ст. 2018; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397; № 51, ст. 7245; 2016, № 1, ст. 9, 28) п р и к а з ы в а ю:

Утвердить:

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения согласно приложению № 1;

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения согласно приложению № 2;

перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения согласно приложению № 3.

Министр

В.И. Скворцова

В.И. Скворцова

КОПИЯ ВЕРНА

Паспортный стол № 11322

5 мая 2016г.

Ю.В. Кочетков

Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от « 1 » мая 2016 г. № 281Н

**Перечень
медицинских показаний для санаторно-курортного лечения
взрослого населения**

**I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения
при заболевании туберкулезом (класс I по МКБ-10¹)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	A15	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пашиста
	A17	Туберкулез нервной системы		
	A19	Миллиарный туберкулез		

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – МКБ 10)

2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	Z20	Контакт с больным и возможность заражения инфекционными болезнями	Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
4.	A18	Туберкулез других органов	Активный туберкулез любых органов и систем кроме туберкулеза органов дыхания, первой системы и милиарного туберкулеза.	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	E01	Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния	Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железце более 2 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические (весла, осель)
	E01.0	Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью		
	E01.8	Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния		

2.	E02	Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности	<p>Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с йодобромными водами;</p> <p>2) климатические:</p> <p>а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря;</p> <p>б) лесные, равнинные (весна, осень)</p>
3.	E04 E04.0 E04.1 E04.2	<p>Другие формы нетоксического зоба</p> <p>Нетоксический диффузный зоб</p> <p>Нетоксический одноузловой зоб</p> <p>Нетоксический многоузловой зоб</p>	<p>Диффузный эндемический зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с йодобромными водами;</p> <p>2) климатические:</p> <p>а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря;</p> <p>б) лесные, равнинные (весна, осень)</p> <p>Узловой зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Климатические курорты – лесные, равнинные (весна, осень)</p>

4.	<p>E05</p> <p>E05.0</p>	<p>Тиреотоксикоз (типертироз)</p> <p>Тиреотоксикоз с диффузным зобом</p>	<p>При увеличении щитовидной железы не более 2 степени. Тиреотоксикоз легкой степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный T4 (тироксин, тетраiodтиронин) находится в пределах референтных значений) и средней степени без выраженных осложнений со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный T4 (тироксин, тетраiodтиронин) находится в пределах референтных значений в нежаркое время года)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с йодобромными водами;</p> <p>2) климатические:</p> <p>а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря;</p> <p>б) лесные, равнинные (весна, осень)</p>
5.	<p>E06</p> <p>E06.3</p> <p>E06.5</p>	<p>Тиреоидит</p> <p>Аутоиммунный тиреоидит</p> <p>Другой хронический тиреоидит</p>	<p>Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с йодобромными водами;</p> <p>2) климатические:</p> <p>а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря;</p> <p>б) лесные, равнинные (весна, осень)</p>

6.	E07 E07.1 E07.8	Другие болезни щитовидной железы Дисгормональный зоб Другие уточненные болезни щитовидной железы	Эутиреоидное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с водобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)
7.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	Сахарный диабет типа 1 в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
8.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами, а также с углекислыми, хлоридными натриевыми и радоновыми водами

9.	E66 E66.0 E66.1 E66.2 E66.8	<p>Ожирение</p> <p>Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов</p> <p>Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств</p> <p>Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альбуминурией гиповсентиляцией</p> <p>Другие формы ожирения</p>	<p>Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I-III степени, без декомпенсации</p> <p>кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше I степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами;</p> <p>2) климатические</p>
10.	E68	<p>Последствия избыточности питания</p>	<p>Избыточная масса, ожирение I-III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше I степени, при отсутствии легочной недостаточности, апноэ, синдрома Чикавика</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами;</p> <p>2) климатические</p>
11.	E74 E74.3	<p>Другие нарушения обмена углеводов</p> <p>Другие уточненные нарушения обмена углеводов</p>	<p>Нарушение толерантности к глюкозе</p> <p>Нарушение гликемии натощак</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами</p>
12.	E78 E78.4	<p>Нарушения обмена липопротеидов и другие липидемии</p> <p>Другие гиперлипидемии</p>	<p>Гиперлипидемия в фазе медикаментозной ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациен (а).</p> <p>Бальнеологические курорты с йодобромными, радоновыми, сероводородными водами</p>

13.	E79 L79.0 E79.B	Нарушения обмена пуринов и пиримидинов Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов	В фазе обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
14.	E83 E83.8	Нарушения минерального обмена Другие нарушения минерального обмена	В фазе компенсации и декомпенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами

III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	F40-F48 F45.3	Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы	Вегетосудистая дистония с преимущественным нарушением функции сердечно-сосудистой системы, с умеренно выраженным общевегетологическим синдромом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита (лептохименингит головного мозга в стадии ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, исконветелятивного, инсталлационного синдрома при сохранении возможности самообслуживания и отсутствия контакта, через 3 месяца от даты начала заболевания. Допустимо наличие liquorной гипертензии легкой степени, генерализованных эпилептических приступов (не более 2 раз в течение года)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
2.	G20	Болезнь Паркинсона	Дрожательная или дрожательно-ригидная форма без ограничения в самообслуживании	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

3.	<p>G21</p> <p>G21.1</p> <p>G21.2</p> <p>G21.3</p> <p>G21.8</p>	<p>Вторичный паркинсонизм</p> <p>Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами</p> <p>Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами</p> <p>Поствоспалительный паркинсонизм</p> <p>Другие формы вторичного паркинсонизма</p>	<p>Дрожательная или дрожательно-ригидная форма без ограничения и самообслуживанию</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>
4.	<p>G22</p>	<p>Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках</p>	<p>Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирующая задержка</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>
5.	<p>G24</p> <p>G24.0</p> <p>G24.3</p> <p>G24.4</p> <p>G24.5</p>	<p>Дистония</p> <p>Дистония, вызванная лекарственными средствами</p> <p>Спастическая кривошея</p> <p>Идиопатическая рото-лицевая дистония</p> <p>Блефароспазм</p>	<p>1-2 степень тяжести, без большого синдрома</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>

6.	G25	Другие экстрапиримидные и двигательные нарушения	Эссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания, без коллатеральных и аффективных расстройств Доброкачественная наследственная хорей. медленно прогрессирующее течение	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
G25.0		Эссенциальный тремор		
G25.1		Тремор, вызванный лекарственным средством		
G25.2		Другие уточненные формы тремора		
G25.4		Хорея, вызванная лекарственным средством		
G25.5		Другие виды хорей		
G25.8		Другие уточненные экстрапиримидные и двигательные нарушения		
7.	G35	Рассеянный склероз	Рассеянный склероз в стадии устойчивой клинической ремиссии, при отсутствии признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствии выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функций тазовых органов, без нарушения к самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

8.	<p>G43 Мигрень</p> <p>G43.0 Мигрень без ауры [простая мигрень]</p> <p>G43.1 Мигрень с аурой [классическая мигрень]</p> <p>G43.2 Мигренозный статус</p> <p>G43.3 Осложненная мигрень</p>	<p>Мигрень с аурой, без ауры (без частых кризов) в межприступный период</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p>
9.	<p>G44 Другие синдромы головной боли</p> <p>G44.0 Синдром «гистаминовой» головной боли</p> <p>G44.2 Головная боль напряженного типа</p> <p>G44.3 Хроническая посттравматическая головная боль</p> <p>G44.4 Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках</p>	<p>Синдром «гистаминовой» головной боли, головная боль напряжения, хроническая посттравматическая головная боль, головная боль, вызванная применением лекарственных средств, межприступный период</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>
10.	<p>G47 Расстройства сна</p> <p>G47.0 Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница]</p> <p>G47.1 Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния]</p> <p>G47.2 Нарушения шкличности сна и бодрствования</p>	<p>Инсомния (пре- и интрасомния) или гиперсомния</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными, углекислыми водами;</p> <p>2) климатические</p>

11.	G50	<p>Поражения тройничного нерва</p> <p>Невропатия тройничного нерва</p> <p>Атипичная лицевая боль</p> <p>Другие поражения тройничного нерва</p>	<p>Невропатия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступами</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические в нехолодное время года</p>
12.	G51	<p>Поражения лицевого нерва</p>	<p>Невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая, поздний восстановительный период,</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>
	G51.0	Паралич Белла	наличие вторичной контрактуры	Курорты:
	G51.1	Воспаление узла колена	мигической мускулатуры (через 3-6 месяцев после начала заболевания)	1) климатический;
	G51.2	Синдром Россоллимо – Мелькерссона		2) бальнеологическое с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;
	G51.3	Клонический гемифациальный спазм		3) грязевые
	G51.4	Лицевая миокимия		
	G51.8	Другие поражения лицевого нерва		

I3.	G54	Поражения нервных корешков и сплетений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	G54.0	Поражения плечевого сплетения	Курорты:
	G54.1	Поражения пояснично-крестцового сплетения	1) климатические;
	G54.2	Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках	2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;
	G54.3	Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках	3) грязевые
	G54.4	Поражения пояснично - крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках	
	G54.5	Невропатическая амиотрофия	
	G54.6	Синдром фантома конечности с болью	
	G54.7	Синдром фантома конечности без боли	

Плечевые, пояснично-крестцовые

ишемические, инфекционные,

аутоиммунные, травматические),

в том числе, после оперативного

лечения (не ранее, чем через 3-6

месяцев после начала

заболевания), остаточные явления

при отсутствии резистентного

болевого синдрома, нарушенной

функции тазовых органов,

показаний к хирургическому

лечению

14.	G55	Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках	Радиклопатия, радикулопатия, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к оперативному лечению или после оперативного вмешательства (ис ранее 3-6 месяцев после операции), при условии самостоятельного передвижения и обслуживания. отсутствие нарушений функций тазовых органов, без выраженного резистентного болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
G55.1	Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков			
G55.2	Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе, в том числе при наличии синдрома сдавления передней спинальной или позвоночной артерии			
G55.3	Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях, в том числе при наличии анкилозирующего и других спондилитов, дорзалгии			
G55.8	Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках			
15.	G56	Мононевралгия верхней конечности	Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевралгии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
G56.0	Синдром запястного канала		верхней конечности – синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных явлений, ремиссии	
G56.1	Другие поражения срединного нерва			
G56.2	Поражение локтевого нерва			
G56.3	Поражение лучевого нерва			

16.	G57	Мононевропатии нижней конечности	Невропатия седящигного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	G57.0	Поражение седящигного нерва	подошвенного нервов, другие	Курорты:
	G57.1	Мералгия парестетическая	невропатии нижней конечности	1) климатические;
	G57.2	Поражение бедренного нерва	компрессионные, ишемические, компрессионно-ишемические,	2) бальнеологические
	G57.3	Поражение бокового подколенного нерва	период остаточных явлений, ремиссии	с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;
	G57.4	Поражение срединного подколенного нерва		3) грязевые
	G57.5	Синдром предплюсневоего канала		
	G57.6	Поражение подошвенного нерва		
17.	G58	Другие мононевропатии	Межреберная невропатия, множественный мононеврит, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	G58.0	Межреберная невропатия		Курорты:
	G58.7	Множественный мононеврит		1) климатические;
	G58.8	Другие уточненные виды мононевропатии		2) бальнеологические
				с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;
				3) грязевые

18.	G60	Наследственная и идиопатическая парезы	Наследственные моторная и сенсорная невропатии в период остаточных явлений, без признаков протрессированна заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	G60.0	Последственная моторная и сенсорная невропатии		
	G60.1	Болезнь Рефсума		
	G60.2	Невропатии в сочетании с наследственной атаксией		
19.	G62	Другие полиневропатии	Полиневропатии в стадии ремиссии, период остаточных явлений, без признаков протрессированна заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	G62.0	Лекарственная полиневропатии		
	G62.1	Алкогольная полиневропатии		
20.	G71	Первичные поражения мышц	Мышечная дистрофия.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	G71.0	Мышечная дистрофия	Врожденные миопатии, медленно прогрессирующая форма.	
	G71.1	Миотонические расстройства	стадийное течение, 1 стадия без сопутствующих проявлений, ограниченный передвижения и самообслуживания	
	G71.2	Врожденные миопатии		

21.	G90	Расстройства вегетативной (автономной) нервной системы	Идиопатические хронические вегетативные невропатии: идиопатическая ортогнатическая гипотензия, хроническая идиопатическая вегетативная невропатия, хронический синдром постуральной ортостатической тахикардии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
22.	G95	Другие болезни спинного мозга	Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функции тазовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
G90.0	Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия			
G90.1	Семейная дисавтономия [Райли-Дей]			
G90.2	Синдром Горнера			
G90.3	Полисистемная дегенерация			
G95.1	Сосудистые миелопатии			

V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями глаза и его прилегающего аппарата (класс VII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	H00-H06	Болезни век, слезных путей и глазницы	Хронический блефарит вне фазы обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
	H01.0	Блефарит		
	H01.1	Неинфекционные дерматозы века		

2.	<p>H04</p> <p>H04.0</p> <p>H04.4</p> <p>H04.8</p>	<p>Болезни слезного аппарата</p> <p>Дакриоцистит</p> <p>Хроническое воспаление слезных протоков</p> <p>Другие болезни слезного аппарата</p> <p>Конъюнктивит</p> <p>Хронический конъюнктивит</p>	<p>Хронический дакриоцистит и каналькулит, фаза ремиссии</p> <p>хроническое воспаление слезной желез. фаза ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические (в теплое время года);</p> <p>2) бальнеологические</p>
3.	<p>H10</p> <p>H10.4</p>	<p>Хронический конъюнктивит</p>	<p>Хронический конъюнктивит в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>
4.	<p>H15</p> <p>H15.0</p> <p>H15.1</p>	<p>Болезни склеры</p> <p>Склерит</p> <p>Эписклерит</p>	<p>Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические (в теплое время года);</p> <p>2) бальнеологические</p>
5.	<p>H16</p> <p>H16.2</p> <p>H20</p>	<p>Кератит</p> <p>Кератоконъюнктивит</p> <p>Иридоциклит</p>	<p>Хронический кератоконъюнктивит вне обострения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
6.	<p>H20.1</p>	<p>Хронический иридоциклит</p>	<p>Хронический иридоциклит в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические (в теплое время года);</p> <p>2) бальнеологические</p>

7.	H22 H22.1	Поражения радужной оболочки и шиллярного тела при болезнях, классифицированных в других рубриках Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках	Хронический иридоциклит, передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилоартрите не ранее, чем через 3 месяца после начала воспалительного или обструктивного заболевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
8.	H40 H40.0 H40.1 H40.2	Глаукома 1) Подозрение на глаукому Первичная открытоугольная глаукома Первичная закрытоугольная глаукома	Глаукома первичная открытоугольная и закрытоугольная с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадии, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	I05 I05.0 I05.1	Ревматические болезни митрального клапана Митральный стеноз Ревматическая недостаточность	Ревматические митральные пороки: митральный стеноз при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) I стадии (ФК ² I-II) без	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (кроме горных)

² - функциональный класс (далее - ФК)

		митрального клапана	прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма ¹ , без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пашента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные
105.2	Митральный стеноз с недостаточностью	Другие болезни митрального клапана	Ревматический митральный порок. Ревматический митральный порок. I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пашента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные
105.8			Ревматический митральный порок. Ревматический митральный порок. II А стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пашента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные
			Ревматический митральный порок. Ревматический митральный порок. II А стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пашента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные
2.	106	Ревматические болезни аортального клапана	Ревматический аортальный порок при ХСН II А стадии (ФК II) без ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пашента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные

¹ Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма — аритмии мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц лопотная, групповая, частая экстрасистолия аtrieвентрикулярная блокада I-II степени двуучковыми и трехучковыми блоками полек пучка Гиса.

		Ревматическая недостаточность аортального клапана Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью Другие ревматические болезни аортального клапана Ревматические болезни трехстворчатого клапана Трикуспидальная недостаточность Трикуспидальный стеноз с недостаточностью Другие болезни трехстворчатого клапана Поражения нескольких клапанов Сочетанные поражения митрального и аортального клапанов	прогностически неблагоприятных нарушениях сердечного ритма, без признаков активности ревматического процесса, без приступов стенокардии Ревматический трикуспидальный порок при ХСН II А стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН II А стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков процесса	пациента Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
Ю6.1 Ю6.2 Ю6.8				
3.	Ю7 Ю7.1 Ю7.2 Ю7.8			
4.	Ю8 Ю8.0			
5.	110	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Артериальная гипертензия, стадия I, степень I, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I-II). Артериальная гипертензия,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми.

		<p>стадии I-II, степень 1-2 без протнностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I-II). Ожирение I-III степени.</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 в сочетании с ишемической болезнью сердца (далее - ИБС), стабильной стенокардией ФК I-II, без протнностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН II А стадия (ФК II).</p> <p>Ожирение I-III степени</p>	<p>сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p>
<p>И11</p>	<p>Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца]</p>	<p>Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1 без протнностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадия (ФК I-II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными патривельми, йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p>
<p>И11.0</p>	<p>Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью</p>	<p>Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 без протнностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I-II)</p>	<p>1) бальнеологические, с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными патривельми, йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p>
<p>И11.9</p>	<p>Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности</p>	<p>Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1-2 в сочетании с ИБС, стабильной стенокардией ФК I-II без протнностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I-II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические (кроме курных)</p>
<p>б.</p>		<p>Артериальная гипертензия.</p>	<p>Санаторно-курортные организации</p>

		стадия I-II, степень 1-2 в сочетании с ИБС, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН II A стадии (ФК II)	в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические (кроме сероводородных); 2) климатические (кроме горных) Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
7.	Вторичная гипертония	Реноваскулярная гипертония после реконструктивных операций на почечных артериях и нефрэктомии, с нормализацией или значительным снижением артериального давления после операции, без выраженных нарушений азотовыделительной функции почек, нарушений мозгового и коронарного кровообращения, при ХСН не выше II A стадии (ФК II), при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма. Достигнутый уровень физической активности должен позволять полное самообслуживание.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	II.5	Вторичная гипертония	
	II.5.0	Реноваскулярная гипертония	
	II.5.1	Гипертония вторичная по отношению к другим поражениям почек	
	II.5.2	Гипертония вторичная по отношению к эндокринным нарушениям	
		Вторичные артериальные	Санаторно-курортные организации

		<p>гипертензии, стадия I-II, степень 1-2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН не выше II А стадии (ФК II)</p>	<p>в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме турных в нежаркое время года)</p>
8.	<p>Ишемическая болезнь сердца</p> <p>Стенокардия (грудная жаба)</p> <p>Стенокардия с документально подтвержденным спазмом</p>	<p>Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК при ХСН I стадии (ФК I-II) без нарушений ритма.</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН II А стадии (ФК II)</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I-II)</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I-II стадия, 1-3 степени, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I-II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме высокогорных)</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
9.	<p>Хроническая ишемическая болезнь сердца</p> <p>Атеросклеротическая болезнь сердца</p> <p>Перенесенный в прошлом инфаркт</p>	<p>Кардиосклероз после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев после перенесенного первичного или</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические;</p>

		миокарда	повторного крупноочагового инфаркта (миокарда) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев после перенесенного мелкоочагового инфаркта миокарда) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма	2) климатические
10.	134	Ревматические поражения митрального клапана	Продлеп митрального клапана	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	134.1	Продлеп (протабирование) митрального клапана	I-II степени без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости 10) пучку I вена	Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
11.	169	Последствия цереброваскулярных болезней	Последствия острого нарушения мозгового кровообращения в виде парезов, параличей, чувствительности, при общем удовлетворительном состоянии.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	169.0	Последствия субарахноидального кровоизлияния	стабилизацию показателей церебральной и общей гемодинамики, без эпилептических приступов,	
	169.1	Последствия внутричерепного кровоизлияния	с сохранением речевого контакта (при самостоятельном передвижении и самообслуживании пациента),	
	169.2	Последствия другого втраматического внутричерепного кровоизлияния		
	169.3	Последствия инфаркта мозга		

	169.4	Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга	через 6-12 месяцев после начала заболевания	
12.	I70	Атеросклероз	Атеросклероз артерий нижних конечностей и терминального отдела брюшного артерия, атеросклероз других артерий в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, углекислыми, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические
	I70.0	Атеросклероз аорты	кровообращения I-II степени, в том числе после реконструктивных операций на периферических сосудах (через 6 месяцев после операции).	
	I70.1	Атеросклероз почечной артерии	Те же состояния, но в сочетании с ИБС, ХСН II А стадии (ФК II)	
	I70.2	Атеросклероз артерий конечностей		
	I70.8	Атеросклероз других артерий		
13.	I73	Другие болезни периферических сосудов	Синдром Рейно, энкаргеринг в состоянии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей в период стойкой ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические
	I73.0	Синдром Рейно		
14.	I83	Варикозное расширение вен нижних конечностей	Хроническая венозная недостаточность	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами
	I83.9	Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления		

15.	<p>187 Другие поражения вен</p> <p>187.0 Постфлебитический синдром</p> <p>187.2 Венозная недостаточность (хроническая, периферическая)</p>	<p>Хроническая венозная недостаточность (2-4 степень по клинической классификации), обухованная посттромбфлебитическая болезнь (после перенесенного тромбоза глубоких вен), в том числе в стадии трофических расстройств (дерматиты, трофические язвы) при отсутствии признаков наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных вен</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами</p>
16.	<p>189 Другие неинфекционные болезни лимфотических сосудов и лимфотических узлов</p>	<p>Первичная и вторичная лимфедема I-III степени без лимфорек. трофических язвенных поражений</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами, йодобромными, кремнистыми термальными водами</p>
17.	<p>195 Гипотензия</p> <p>195.0 Идиопатическая гипотензия</p> <p>195.1 Ортостатическая гипотензия</p> <p>195.2 Гипотензия, вызванная лекарственными средствами</p>	<p>Эссенциальная гипотензия</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p>
18.	<p>197 Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках</p>	<p>Состояние после хирургического лечения ИБС: через 3 месяца после эндоваскулярной ангиопластики и/или</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>

	<p>197.1. Другие функциональные нарушения после операций на сердце</p>	<p>стенгирования коронарных артерий, без нарушений сердечного ритма и проводимости. В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2. Состояние после митральной комиссуротомии через 6 месяцев после операции при ХСН I стадии (I-II ФК), без протестистически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости при активности ревматического процесса не выше I стадии. Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при ХСН I степени (ФК I-II), без нарушений сердечного ритма. Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при ХСН II степени (ФК II), без нарушений сердечного ритма</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические. Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические. Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические.</p>
--	--	---	---

	197.2	Синдром постмастэктомического лимфатического отека	<p>проводимости</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца при ХСН I степени</p> <p>Первичная и вторичная лимфаденома I-III стадии, без лимфореи, трофических язвенных поражений</p>	<p>1) бальнеологические, климатические.</p> <p>2) курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента в нежаркое время года</p>
--	-------	--	---	---

VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	<p>J12</p> <p>J12.0</p> <p>J12.1</p> <p>J12.2</p>	<p>Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках</p> <p>Аденовирусная пневмония</p> <p>Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом</p> <p>Пневмония, вызванная вирусом парагриппа</p>	<p>Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких при наличии дыхательной недостаточности (далее – ДН) не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) грязевые</p>
2.	J13	Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) грязевые</p>
3.	J14	Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> (палочкой Афаэзьева-Пфейффера)	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) грязевые</p>

4.	<p>J15 J15.0 J15.2 J15.3 J15.4 J15.5 J15.6 J15.7 J15.8</p>	<p>Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках</p> <p>Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i></p> <p>Пневмония, вызванная стафилококком</p> <p>Пневмония, вызванная стрептококком группы В</p> <p>Пневмония, вызванная другими стрептококками</p> <p>Пневмония, вызванная <i>Pneumocystis carinii</i></p> <p>Пневмония, вызванная другими аэробными граммотрицательными бактериями</p> <p>Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i></p> <p>Другие бактериальные пневмонии</p>	<p>Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) грязевые</p>
5.	<p>J16 J16.0 J16.8</p>	<p>Пневмония, вызванная другими инфекционными агентами, не классифицированная в других рубриках</p> <p>Пневмония, вызванная хламидиями</p> <p>Пневмония, вызванная другими возбудителями</p>	<p>Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические (треморские);</p> <p>2) грязевые</p>

6.	J18	Пневмония без уточнения возбудителя	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
7.	J41	Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит	Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии ДН не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами
8.	J44	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь	Хроническая обструктивная болезнь легких, легкого и средостенного течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии ДН не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 3) грязевые
	J44.0	Простой хронический бронхит		
	J44.1	Слизисто-гнойный хронический бронхит		
	J44.8	Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический		
	J44	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь		
	J44.8	Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь		

9.	Астма	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная, легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично контролируемая, при наличии ДН не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми водами, хлоридно- натриевыми водами.
J45	Астма	Бронхиальная астма, гормоназависимая, контролируемая, при наличии ДН не выше I степени.	Санаторно-курортные организации пациента
J45.0	Астма с преобладанием аллергического компонента		
J45.1	Неаллергическая астма		
J45.8	Смешанная астма		

**VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения
с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	K20	Эзофагит	I-II стадии, легкой и средней степени тяжести, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Курорты: 1) бальнеологические, с литиевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические

2.	<p>K21</p> <p>K21.0</p> <p>K21.9</p>	<p>Гастроэзофагеальный рефлюкс</p> <p>Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом</p> <p>Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита</p>	<p>Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагическая и смешанная формы, легкой и средней степени тяжести, ремиссии</p> <p>Эзофагеальный рефлюкс легкой и средней степени тяжести, ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
3.	<p>K22</p> <p>K22.0</p> <p>K22.4</p>	<p>Другие болезни пищевода</p> <p>Ахалазия кардиальной части</p> <p>Дискинезия пищевода</p>	<p>Кардиоспазм, болевая, диспептическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней степени, ремиссия</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
4.	<p>K25</p> <p>K25.7</p>	<p>Язва желудка</p> <p>Хроническая без кровотечения или прободения</p>	<p>Эрозия желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
5.	<p>K26</p> <p>K26.7</p>	<p>Язва двенадцатиперстной кишки</p> <p>Хроническая без кровотечения или прободения</p>	<p>Эрозия двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, пилорической части, ремиссия</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>

6.	K28	Гастродуоденальная язва	Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии: анастомоза; желудочно-ободочнокнишечная; желудочно-тонкокишечная; желудочно-толстокишечная; красвая; соустья; тошквилшечная.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
7.	K29	Гастрит и дуоденит	Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, ремиссия.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	K29.3	Хронический поверхностный гастрит	Хронический поверхностный гастрит, ремиссия.	Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;
	K29.4	Хронический атрофический гастрит	Хронический атрофический гастрит, ремиссия.	2) грязевые;
	K29.8	Дуоденит	Хронический гастрит с сохранённой и повышенной секретией, ремиссия	3) климатические
8.	K52	Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты	Эозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	K52.8	Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты		Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические

9.	K58 K58.9	Синдром раздраженного кишечника Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника без диареи. Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
10.	K59 K59.0	Другие функциональные кишечные нарушения Запор	Другие функциональные кишечные нарушения в легкой и средней тяжести	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
11.	K66 K66.0 K66.8	Другие поражения брюшины Брюшинные спайки Другие уточненные поражения брюшины	Брюшинные спайки абдоминальные, диафрагмальные, кишечника, тазовые, брыжейки, сальника, желудка, спаянные тажи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не вызывающие непроходимости	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
12.	K71 K71.3	Токсическое поражение печени Токсическое поражение печени, протекающее по типу персистирующего гепатита	Хронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени при общем удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические

13.	K73 K73.0 K73.1	Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях уровня трансаминаз ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пашенца. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
14.	K74 K74.0 K74.1 K74.3	Фиброз и цирроз печени Фиброз печени Склероз печени Первичный билиарный цирроз	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при нормальных показателях уровня ферментов, без желтухи и отсутствия печеночной недостаточности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пашенца. Климатические курорты:
15.	K80 K80.2	Желчнокаменная болезнь {холелитиаз} Камни желчного пузыря без холелитиаза	Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря. Исключены формы, осложненные инфекцией, а также требующие хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пашенца. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
16.	K81 K81.1	Холелитиаз Хронический холелитиаз	Хронический холелитиаз различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явления желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее – СОЭ), рсмиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пашенца. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические

17.	<p>K83</p> <p>K83.0</p> <p>Холангит</p>	<p>Другие болезни желчевыводящих путей</p> <p>Без склонности к частым обострениям, без явления желтухи и холестаза при нормальном значении СОЭ. ремиссия</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
18.	<p>K86</p> <p>K86.1</p> <p>Другие болезни поджелудочной железы</p> <p>Другие хронические панкреатиты</p>	<p>Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) климатические</p>
19	<p>K91</p> <p>K91.1</p> <p>K91.2</p> <p>K91.4</p> <p>K91.5</p> <p>Нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках</p> <p>Синдром оперированного желудка</p> <p>Нарушение всасывания после хирургического вмешательства не классифицированное в других рубриках</p> <p>Дисфункция после колостомии и энтеростомии</p> <p>Постхолецистэктомический синдром</p>	<p>Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг- и гипогликемического синдромов легкой и средней степени, астенического синдрома, гастрита, колита, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>

IX. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	M02	Реактивные артропатии	Реактивные артропатии, болезнь Рейтера при наличии активности заболевания не выше I степени и при отсутствии инфекции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M02.0	Артропатия, сопровождающаяся кнелечный шунт	Артропатия, сопровождающаяся кнелечный шунт		
M02.1	Постдисентерийная артропатия	Постдисентерийная артропатия		
M02.2	Постиммунизационная артропатия	Постиммунизационная артропатия		
M02.3	Болезнь Рейтера	Болезнь Рейтера		
M02.8	Другие реактивные артропатии	Другие реактивные артропатии		
2.	M05	Серинозигитивный ревматоидный артрит	Ревматоидный артрит, серопозитивный течение	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M05.8	Другие серопозитивные ревматоидные артриты	Другие серопозитивные ревматоидные артриты	медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, степень активности воспалительного процесса не выше I, недостаточность функции суставов не выше II степени при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	

3.	M06 M06.0	Другие ревматоидные артриты Серонегативный ревматоидный артрит	Ревматоидный артрит, серонегативный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, степень активности воспалительного процесса не выше I, недостаточность функции суставов не выше II степени при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
4.	M07 M07.0 M07.2 M07.3 M07.4 M07.5 M07.6	Псориатические и энтеропатические артропатии Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия Псориатический спондилит Другие псориатические артропатии Артропатия при болезни Крона [регионарном энтерите] Артропатия при язвенном колите Другие энтеропатические артропатии	Псориатический артрит дистальной межфаланговой, моноолигоартритический, полиартритический, псориатический спондилит не выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов течения сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические

5.	<p>M08</p> <p>M08.0</p> <p>Юношеский (ювенильный) артрит</p> <p>Юношеский ревматоидный артрит</p>	<p>Ювенильный ревматоидный артрит, синовиит, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, не выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не выше II степени при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>
6.	<p>M10</p> <p>M10.0</p> <p>Подагра</p> <p>Идиопатическая подагра</p>	<p>Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический моноолиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, не выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не выше II степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>

7.	<p>M15</p> <p>M15.0</p> <p>M15.1</p> <p>M15.2</p> <p>M15.3</p> <p>M15.4</p> <p>Полкартроз</p> <p>Первичный генерализованный (остео)артроз</p> <p>Узлы Геберлена (с артропатией)</p> <p>Узлы Бушара (с артропатией)</p> <p>Вторичный множественный артроз</p> <p>Эрозивный (остео)артроз</p>	<p>Полиоостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>
8.	<p>M16</p> <p>M16.0</p> <p>M16.1</p> <p>M16.2</p> <p>M16.3</p> <p>M16.4</p> <p>M16.5</p> <p>M16.6</p> <p>Коксартроз (артроз тазобедренного сустава)</p> <p>Первичный коксартроз двусторонний</p> <p>Другой первичный коксартроз</p> <p>Коксартроз в результате дисплазии двусторонний</p> <p>Другие диспластические коксартрозы</p> <p>Посттравматический коксартроз двусторонний</p> <p>Другие посттравматические коксартрозы</p> <p>Другие вторичные коксартрозы двусторонние</p>	<p>Коксартроз первичный, вторичный (диспластический, посттравматический без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>

9.	M17	Гонартроз (артроз коленного сустава)	Первичный, посттравматический артроз коленного сустава, без выраженного синовита при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M17.0	Первичный гонартроз двусторонний			
M17.1	Другой первичный гонартроз			
M17.2	Посттравматический гонартроз двусторонний			
M17.3	Другие посттравматические гонартрозы			
M17.4	Другие вторичные гонартрозы двусторонние			
10.	M19	Другие артрозы	Другие артрозы первичные, вторичные (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, цитологических, гормональных изменений, раннеперенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M19.0	Первичный артроз других суставов			
M19.1	Посттравматический артроз других суставов			
M19.2	Другой вторичный артроз			
M19.8	Другой уточненный артроз			

11.	M41	Сколиоз	Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе дискогенный и вертеброгенный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной, поясничный, комбинированный, S-образный. I-III степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M41.0	Идиопатический идиопатический сколиоз			
M41.1	Юношеский идиопатический сколиоз			
M41.2	Другие идиопатические сколиозы			
M41.3	Тораконный сколиоз			
M41.4	Нервно-мышечный сколиоз			
M41.5	Прочие вторичные сколиозы			
M41.8	Другие формы сколиоза			
12.	M42	Остеохондроз позвоночника	Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространённый, юношеский остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M42.0	Юношеский остеохондроз позвоночника			
M42.1	Остеохондроз позвоночника у взрослых			

13.	<p>M60</p> <p>M60.1</p> <p>M60.8</p>	<p>Мнозиг</p> <p>Интерстициальный мнзиг</p> <p>Другие мнзигы</p>	<p>Хронические, травматические мнзигы, периодически обостряющиеся, в фазе ремиссии</p>	<p>Сапаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероугородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>
14.	<p>M65</p> <p>M65.2</p> <p>M65.3</p> <p>M65.4</p> <p>M65.8</p>	<p>Сноигты и теносноигты</p> <p>Кальцифицирующий тендигит</p> <p>Щелкающий палец</p> <p>Теносноигт шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена]</p> <p>Другие сноигты и теносноигты</p>	<p>Хронические сноигты и теносноигты различных локализаций, периодически обостряющиеся, вторичные сноигты, не резко выраженные, в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероугородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>

15.	M72	Фибробластические нарушения	Хронические фиброматозы и фасциты различных локализаций	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	M72.0	Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюлохитрена]	не резко выраженные, фасциты и апоневрозиты диффузные и узелковые	Курорты:
	M72.1	Соединительнотканное узелки на тыльной поверхности пальцев	Для пациентов после хирургической коррекции – не ранее 4-6 месяцев после операции	1) грязевые;
	M72.2	Подшвенный фасциальный фиброматоз		2) бальнеологические,
	M72.5	Фасцит, не классифицированный в других рубриках		с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
	M72.8	Другие фибробластические нарушения		3) климатические
16.	M75	Поражения плеча	Хронические тендиниты и буриты различных локализаций, не выше II степени активности и нарушением функции суставов не выше I стадии.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	M75.0	Адгезивный капсулит плеча	Периартрит плечелопаточный.	Курорты:
	M75.1	Синдром сдавления ротатора плеча	простая, хроническая	1) грязевые;
	M75.2	Тендинит двуглавой мышцей	анкилирующая, хроническая	2) бальнеологические,
	M75.3	Кальцифицирующий тендинит плеча	эсудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии, а также с контрактурами мышц и суставов при условии сохранения способности к самообслуживанию без повреждения капсулы плечевого сустава (частичный или полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой кости, разрывы сухожилья, мышц вращающей манжеты плечевого сустава)	с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
	M75.4	Синдром удара плеча		3) климатические
	M75.5	Бурит плеча		
	M75.8	Другие поражения плеча		

17.	M76	Энтезопатия нижних конечностей, исключая стопу	Хронические тендиниты различных локализаций,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	M76.0	Тендинит ягодичных мышц	активность воспалительного процесса не выше II степени при условии самостоятельного передвижения и	Курорты:
	M76.1	Тендинит поясничных мышц	самобслуживания пациентов.	1) грязевые;
	M76.2	Плосра лодыжечного гребешка	Периартрит тазобедренного колесного, голеностопного	2) бальнеологические,
	M76.3	Подвздошный большеберцовый связочный синдром	суставов просяк, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии	с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероугорными, радоновыми, йодобромными и минеральными водами;
	M76.4	Большеберцовый коллатеральный бурсит [Целлегрини - Штиды]		3) климатические
	M76.5	Тендинит области надколенника		
	M76.6	Тендинит пяточного [ахиллона] сухожилия		
	M76.7	Тендинит малоберцовой кости		
	M76.8	Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу		

18.	M77	Другие энтезопатии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	M77.0	Медialный эпикондилит	Курорты:
	M77.1	Латеральный эпикондилит	1) грязевые;
	M77.2	Пернартерит запястья	2) бальнеологические;
	M77.3	Пяточная шпора	с хлоридными натриевыми, кремнистыми гермальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
	M77.4	Метатарзалгия	3) климатические
	M77.5	Другие энтезопатии стопы	
	M77.8	Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках	
19.	M81	Остеопороз без патологического перелома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	M81.0	Постменопаузальный остеопороз	Курорты:
	M81.1	Остеопороз после удаления яичников	1) грязевые;
	M81.3	Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания	2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
	M81.4	Лекарственный остеопороз	3) климатические
	M81.5	Идиопатический остеопороз	
	M81.6	Локализованный остеопороз [Лекена]	
	M81.8	Другие остеопорозы	

20.	M84	Нарушения целостности кисти	Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией, при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M84.0	Плохое сращение перелома		
	M84.1	Несращение перелома [псевдоартроз]		
	M84.2	Замедленное сращение перелома		
	M84.3	Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках		
	M84.4	Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках		
	M84.8	Другие нарушения целостности кости		
21.	M86	Остеомиелит		
	M86.3	Хронический многоочаговый остеомиелит	Хронический остеомиелит в фазе ремиссии при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания пациента	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M86.4	Хронический остеомиелит с дренажным синусом		
	M86.5	Другие хронические гематогенные остеомиелиты		
	M86.6	Другой хронический остеомиелит		
	M86.8	Другой остеомиелит		

Х. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями мочеполовой системы (XIV класс по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит без явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт. ст.), в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
2.	N04	Нефритический синдром	Нефритический синдром в фазе ремиссии, без хронической почечной недостаточности, анемии, высокой протеинурии и гипотриглицемии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
3.	N11 N11.0 N11.8	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты	Хронический пиелонефрит в фазе ремиссии. Вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженного артериальной гипертензии с комплексированной симптоматической артериальной гипертензией	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с литьевыми водами; 2) грязевые; 3) климатические

4.	N20 N20.0 N20.1 N20.2	Камни почки и мочеточника Камни почки Камни мочеточника Камни почек с камнями мочеточника	Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия) Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
5.	N21 N21.0 N21.8	Камни нижних отделов мочевых путей Камни в мочевом пузыре Другие камни в нижних отделах мочевых путей	Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия) Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические

6.	N30 N30.1 N30.2 N30.3	Цистит Интерстициальный цистит (хронический) Другой хронический цистит Тригонит	Хронический цистит, тригонит, уретротригонит, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
7.	N41 N41.1 N41.3	Воспалительные болезни предстательной железы Хронический простатит Простатодистит	Хронический простатит, простатодистит в фазе ремиссии, без структур уретры и остаточной мочи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
8.	N45 N45.9	Орхит и эпидидимит Орхит, эпидидимит и эпидимо-орхит без упоминания об абсцессе	Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидимоорхита в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические

9.	N70 N70.1	Сальпингит и оофорит Хронический сальпингит и оофорит	Хронический сальпингоофорит и оофорит Хроническая стадия, период ремиссии: а) при измененной функции яичников; б) при наличии гипострогении; в) при наличии гиперэстрогении; г) при сочетании с множой масти и (или) генитальным эндометриозом, фибромио-миоматозной мастопатией, не требующими оперативного лечения, или, при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний. Оптимальные сроки назначения санаторно-курортного лечения лацисгам, перенесшим оперативные вмешательства на органах женской половой системы, – первые 1-1,5 месяца после операции при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и клинических показателей	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пашенга. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами. 2) грязевые; 3) климатические
----	--------------	--	---	---

10.	N71	Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки	Хронический эндометрит, миометрит, хронический метрит:	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	N71.1	Хронические воспалительные болезни матки	а) при измененной функции яичников б) при наличии гиподестрогении в) при наличии гиперэстрогении г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброэктозированной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний	Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические

11.	N73	Другие воспалительные болезни женских тазовых органов	<p>Хронический параметрит.</p> <p>Хроническая стадия, период ремиссии:</p> <p>а) при неизменной функции яичника;</p> <p>б) при наличии гипострогении;</p> <p>в) при наличии гиперэстрогении;</p> <p>г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний.</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
	N73.6	Тазовые перитонсальные спайки у женщин	<p>Спайный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы:</p> <p>а) при неизменной функции яичника;</p> <p>б) при наличии гипострогении;</p> <p>в) при наличии гиперэстрогении;</p> <p>г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p>

I2.	N80	Эндометриоз	Эндометриоз, не требующий оперативного вмешательства, или после оперативного лечения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми и водобромными водами; 2) климатические
	N80.0	Эндометриоз матки		
	N80.1	Эндометриоз яичников		
	N80.2	Эндометриоз маточных труб		
	N80.3	Эндометриоз тазовой брюшины		
	N80.4	Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища		

13.	N85	<p>Другие невоспалительные болезни матки, за исключением шейки матки</p> <p>Неправильное положение матки</p>	<p>Фиксированное или субфиксированное неправильное положение матки (артроэрозия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов. проведенного ранее оперативного вмешательства на органах женской половой сферы. перенесенного ранее пельвиперитонита.</p> <p>а) при неизменной функции яичника;</p> <p>б) при наличии гипострогении;</p> <p>в) при наличии гиперэстрогении;</p> <p>г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фибромио-кистой молочной железы, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
-----	-----	--	---	---

14.	N95 N95.1 N95.3	<p>Нарушения менопаузы и другие нарушения в околоменопаузном периоде</p> <p>Менопаузное и климактерическое состояние у женщин</p> <p>Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой</p>	<p>Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению.</p> <p>Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами;</p> <p>2) климатические.</p>
15.	N97 N97.1	<p>Женское бесплодие</p> <p>Женское бесплодие тубного происхождения</p>	<p>Женское бесплодие тубно-перитонсального генеза</p> <p>Непреходимость маточных труб вследствие хронического сальпингоофорита (выбор курорта зависит от функции яичников)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, железными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>

XI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения после травм, отравлений и некоторых других последствий внешних причин (XIX класс по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	T90	Последствия травм головы	Последствия черепно-мозговой травмы в виде легких когнитивных, вестибулоатактических	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	T90.5	Последствие внутричерепной травмы	нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени выраженности, при нечастых эпизодических припадках (не более 2 раз в год), внутричерепной гипертензии	Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами, Сергиевские минеральные воды
	T90.8	Последствие других уточненных травм головы	легкой степени, не ранее 1 года после травмы. Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при возможности самостоятельного передвижения при помощи подручных средств, сохранности речевого контакта, отсутствии психоорганического синдрома, не ранее 1 года после травмы	2) грязевые; 3) климатические Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

2.	Т91	<p>Последствия травм шеи и туловища</p> <p>Последствие травмы спинного мозга</p>	<p>Последствия травм спинного мозга в виде клинни миелопатии, синдромоминентитического синдрома или синдрома бокового амиотрофического склероза, при частичном нарушении проводимости в виде легкой формы тетра- и парапареза, с тазовыми расстройствами легкой степени при отсутствии признаков протрессирования и показаний к оперативному вмешательству при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания, не ранее 1 года после травмы.</p> <p>При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функции тазовых органов, способные к самостоятельному передвижению, в том числе при помощи подручных средств и не требующие постоянной посторонней помощи, не ранее 1 года после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодбромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
----	-----	--	--	---

3.	<p>Последствия травм верхней конечности</p> <p>Последствие травмы нерва верхней конечности</p>	<p>Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов, другие мононевропатии</p> <p>в период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома. показаний к оперативному лечению, не ранее 1 года после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
4.	<p>Последствия травм нижней конечности</p> <p>Последствие травмы нерва нижней конечности</p>	<p>Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подоплечного нервов, другие невропатии нижней конечности в период остаточных явлений или поздней перенесенной травмы нижней конечности, без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее 1 года после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>

Приложение № 2

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «5» авг 2016 г. № 2814

**Перечень
медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения**

I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании туберкулезом (I класс по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10 ¹	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	A15	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	A17	Туберкулез нервной системы	при отсутствии или с наличием осложнений	
	A19	Миллярный туберкулез	туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения.	
			Клинически излеченный туберкулез	

¹ - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ-10)

2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	K76.1 Z20.1	Аномальная реакция на туберкулиновую пробу с использованием аллергена туберкулезного рекомбинантного и/или аллергена туберкулезного. Контакт с больным и возможность заражения инфекционными болезнями	Риск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
4.	A18 Y58.0	Туберкулез других органов Осторожная при введении бактериальных вакцин	Активный туберкулез любых органов и систем кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и менингеального туберкулеза, осложнения после введения вакцин против туберкулеза при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболеваниях вирусными гепатитами (I класс по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	B18	Хронический вирусный гепатит	С минимальной степенью активности вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	B18.0	Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом		
	B18.1	Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента	При отсутствии активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
	B18.2	Хронический вирусный гепатит С		
	B18.8	Другой хронический вирусный гепатит		

III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	а) в состоянии компенсации и субкомпенсации; б) отягощенный (в стадии ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями 1 - 2 стадии, полиневритом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания нацента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
2.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	а) в состоянии компенсации и субкомпенсации; б) отягощенный (в стадии ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями 1 - 2 стадии, полиневритом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания нацента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами

3.	Г25 Е25.0	Адреногенитальные расстройства Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
4.	Е27 Е27.1	Другие нарушения надпочечников Первичная недостаточность коры надпочечников	Первичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
5.	Е31 Е31.0	Полигландулярная дисфункция Аутоиммунная полигландулярная недостаточность	Аутоиммунная полигландулярная недостаточность в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
6.	Е64 Е64.0 Е64.1 Е64.2 Е64.3 Е64.8	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ Последствия белково – энергетической недостаточности Последствия недостаточности витамина А Последствия недостаточности витамина С Последствия рахита Последствия недостаточности других витаминов	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации Рахитические искривления	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

7.	E66 E66.0 E66.1 E66.2 E66.8	<p>Ожирение</p> <p>Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов</p> <p>Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств</p> <p>Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией</p> <p>Другие формы ожирения</p>	<p>Ожирение I-III степени:</p> <p>а) первичное: экзогенно-конституциональное, алиментарное;</p> <p>б) вторичное: периферальное, гипоталамическое, гипофизарное и другие.</p> <p>Ожирение III и IV степени: после обследования в эндокринологическом отделении стационара</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p>
8.	E84 E84.0 E84.1 E84.8	<p>Кистозный фиброз</p> <p>Кистозный фиброз с легочными проявлениями</p> <p>Кистозный фиброз с кишечными проявлениями</p> <p>Кистозный фиброз с другими проявлениями</p>	<p>Кистозный фиброз (ремиссия) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>

IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	F48 F48.8	Другие невротические расстройства Другие уточненные невротические расстройства	Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
2.	F51 F51.0 F51.1 F51.2	Расстройства сна неорганической этиологии Бессонница неорганической этиологии Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии	Исомния (пре-, интра- и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего состояния	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

3.	F95	Тики	Тики транзиторные, хронические моторные и вокализмы в стадии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические, 2) бальнеологические
	F95.0	Транзиторные тики		
	F95.1	Хронические моторные тики или вокализмы		
	F95.2	Комбинированные вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта]		
	F95.8	Другие тики		

V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелита без грубых интеллектуальных нарушений в виде негрубых парезов и параличей, гипоталамического синдрома, не требующие постоянного индивидуального ухода, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

2.	G43 G43.0 G43.1 G43.3 G43.8	Мигрень Мигрень без ауры Мигрень с аурой Осложненная мигрень Другая мигрень	Мигрень умеренной и тяжелой степени тяжести, в стадии ремиссии не менее 3 месяцев Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в стадии ремиссии не менее 3 месяцев	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты
3.	G56 G56.0 G56.1 G56.2 G56.3 G56.8	Мононевралгии верхней конечности Синдром запястного канала Другие поражения срединного нерва Поражение локтевого нерва Поражение лучевого нерва Другие мононевралгии верхней конечности	Последствия перенесенной острой неврипатии срединного, локтевого, лучевого и другой невралгии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся отсутствии выраженного болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

4.	G57	<p>Мононевропатии нижней конечности</p> <p>Поражение седалищного нерва</p> <p>Мералгия нерестетических</p> <p>Поражение бедренного нерва</p> <p>Поражение бокового подколенного нерва</p> <p>Поражение срединного подколенного нерва</p> <p>Синдром предплюсневой калала</p> <p>Поражение подошвенного нерва</p> <p>Другие мононевропатии нижней конечности</p>	<p>Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
5.	G60	<p>Наследственная невропатия</p> <p>Наследственная моторная и сенсорная невропатия</p>	<p>Наследственные моторная и сенсорная невропатии Русси-Лави, Шарко-Мари-Тута</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

6.	G71	<p>Первичные поражения мышц</p> <p>Мышечная дистрофия</p> <p>Врожденные миопатии</p> <p>Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках</p> <p>Другие первичные поражения мышц</p>	<p>Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений и не требующих индивидуального ухода</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
7.	G61	<p>Воспалительная полинейропатия</p> <p>Синдром Гийена-Барре</p> <p>Другие воспалительные полинейропатии</p>	<p>Последствия перенесенной острой полинейропатии, не ранее 3 месяцев от начала заболевания, без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений и не требующих индивидуального ухода</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
8.	G80	<p>Детский церебральный паралич</p> <p>Спастическая диплегия</p> <p>Детская гемиплегия</p> <p>Дискинетический церебральный паралич</p> <p>Атактический церебральный паралич</p> <p>Другой вид детского церебрального паралича</p>	<p>Детские церебральные параличи без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующие постоянного индивидуального ухода</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
G71.1				
G71.2				
G71.3				
G71.8				
G61.0				
G61.8				
G80.1				
G80.2				
G80.3				
G80.4				
G80.8				

9.	G81 G81.0 G81.2	Гемиплегия Вялая гемиплегия Спаستическая гемиплегия	Гемипарез без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующий постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
10.	G82 G82.0 G82.1 G82.3 G82.4	Параллелия и тетраплегия Вялая параллелия Спастическая параллелия Вялая тетраплегия Спастическая тетраплегия	Парализ и тетрапарез без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующий постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
11.	G83 G83.0 G83.1 G83.2	Другие паралитические синдромы Диплегия верхних конечностей Моноплегия нижней конечности Моноплегия верхней конечности	Парезы без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующий постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	H01 H01.1	Другие воспаленные веки Неинфекционные дерматозы века	Хронические дерматозы вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
2.	H10 H10.4 H10.5	Конъюнктивит Хронический конъюнктивит Блефароконъюнктивит	Хронические конъюнктивиты вне обострения Хронические блефароконъюнктивиты вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
3.	H15 H15.0 H15.1	Болезни склеры Склерит Эписклерит	Хронический склерит в стадии ремиссии Хронический эписклерит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
4.	H16 H16.2	Кератит Кeratоконъюнктивит	Хронические кератоконъюнктивиты вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

5.	H20 H20.1	Иридоциклит Хронический иридоциклит	Хронический иридоциклит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
6.	H30	Хроническое воспаление	Хронический хориоретинит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
7.	H52 H52.1	Нарушения рефракции и аккомодации Миопия	Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в том числе состоящая после операции по поводу близорукости (через 1-6 мес. после оперативного вмешательства, по показаниям)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое
8.	H55	Нистагм и другие непроизвольные движения глаз	Оптический нистагм и другие непроизвольные движения глаз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое

VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	I10	Эссенциальная (первичная) гипертония	Первичная артериальная гипертония, I-IIb стадии, без недостаточности кровообращения, медикаментозная ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
2.	I34 I34.0	Неревматические поражения митрального клапана Митральная (клапанная) недостаточность	Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и левая формы без нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
3.	I35 I35.1 I35.8	Неревматические поражения аортального клапана Аортальная (клапанная) недостаточность Другие поражения аортального клапана	Другие ревматические поражения митрального клапана без нарушения гемодинамики в стадии компенсации порока Неревматические поражения аортального клапана в стадии компенсации порока Недостаточность аортального клапана до II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения
с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	J12	Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Бронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
2.	J13	Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Бронхопневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	J14	Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> (палочкой Афанасьева-Пфейффера)	Бронхопневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

4.	J15 J15.0 J15.2 J15.3 J15.4 J15.5 J15.6 J15.7 J15.8	<p>Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках</p> <p>Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i></p> <p>Пневмония, вызванная стафилококком</p> <p>Пневмония, вызванная стрептококком группы В</p> <p>Пневмония, вызванная другими стрептококками</p> <p>Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i></p> <p>Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями</p> <p>Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i></p> <p>Другие бактериальные пневмонии</p>	<p>Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Mycoplasma pneumoniae</i>, стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками</p> <p>Другие бактериальные пневмонии, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)</p>	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
5.	J17 J17.0 J17.2 J17.3	<p>Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках</p> <p>Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках</p> <p>Пневмония при микозах</p> <p>Пневмония при паразитарных болезнях</p>	<p>Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микозах, паразитарных болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)</p>	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

6.	J41	Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит	Редвмирующийся бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
7.	J43 J43.0	Эмфизема Синдром Мак-Леода	Синдром Мак-Леода, эмфизема легких, в том числе при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
8.	J44 J44.8	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь	Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера: а) в стадии неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени; б) в стадии полной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
9.	J45	Астма	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермиттирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические, исключая расположенные во влажной субтропической зоне; 2) бальнеологический

**IX. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения
с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	K20	Эзофагит	Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести в стадии полной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
2.	K21 K21.0 K21.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита	Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней степени тяжести в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
3.	K22 K22.0 K22.1	Другие болезни пищевода Ахалазия кардиальной части Язва пищевода	Ахалазия кардиальной части и язвы пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
4.	K25	Язва желудка	Язва желудка несложной формы в стадии клинико-эндоскопической ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

5.	K26	Язва двенадцатиперстной кишки	Язва двенадцатиперстной кишки несложненной формы в стадии клинико-эндоскопической ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
6.	K29 K29.8	Гастрит и дуоденит Дуоденит	Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
7.	K52 K52.2	Другие нефункционные гастроэнтериты и колиты Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит	Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
8.	K58 K58.9	Синдром раздраженного кишечника Синдром раздраженного кишечника без диарей	Синдром раздраженного кишечника без диарей, в стадии ремиссии. Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
9.	K59 K59.0	Другие функциональные нарушения Запор	Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

10.	K73 K73.0 K73.1	Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
11.	K74 K74.0 K74.1 K74.3	Фиброз и цирроз печени Фиброз печени Склероз печени Первичный билиарный цирроз	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при регрессирующем течении (без желтухи, при нормальных показателях трансаминаз, билирубина) и отсутствии печеночной недостаточности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
12.	K76 K76.0	Другие болезни печени Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках	Жировая дегенерация печени при отсутствии активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
13.	K80 K80.1 K80.2 K80.5	Желчнокаменная болезнь [холелитиаз] Камни желчного пузыря с другим холелитиазом Камни желчного пузыря без холелитиаза Камни желчного протока без холелитиаза	Желчнокаменная болезнь (холелитиаз), несложная форма, не требующая хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей, внепривисудный перитонит)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами

14.	K81 K81.1	Холестицит Хронический холестицит	Хронический холестицит при отсутствии активности воспалительного процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
15.	K82 K82.8	Другие болезни желчного пузыря Другие уточненные болезни желчного пузыря	Слайды пузыря протока, желчного пузыря. Дискинезия пузырного протока, желчного пузыря	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
16.	K86 K86.1	Другие болезни поджелудочной железы Другие хронические панкреатиты	Хронический панкреатит, вкл периода обострения при отсутствии активности воспалительного процесса, без склонности к частым обострениям	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
17.	K90 K90.0 K91.2 K91.5	Нарушения всасывания в кишечнике Целиакия Нарушение всасывания в кишечнике после хирургической вмешательства не классифицируемое в других рубриках Постхолестицистэктомический синдром	Целиакия типичная или атипичная легкой, средней степени. Состояние после хирургического вмешательства на желудочно- кишечном тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х месяцев после операции при удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

Х. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	L20 L20.0 L20.8	Атопический дерматит Почесуха Бенье Другие атопические дерматиты	Атопический дерматит, почесуха Бенье, нейродерматит атопический (локализованный) и другие атопические дерматиты, в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
2.	L21 L21.0 L21.1 L21.8 L21.9	Себорейный дерматит Себорея головы Себорейный детский дерматит Другой себорейный дерматит Себорейный дерматит неуточненный	Себорейный дерматит в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

3.	L40 L40.0 L40.1 L40.2 L40.3 L40.4 L40.5 L40.8	<p>Псориаз</p> <p>Псориаз обыкновенный</p> <p>Генерализованный пустулезный псориаз</p> <p>Акродерматит стойкий [Алгопа]</p> <p>Пустулез ланцинозный и подошвенный</p> <p>Псориаз каплевидный</p> <p>Псориаз артропатический (M07.0-M07.3, M09.0)</p> <p>Другой псориаз</p>	<p>Псориаз вне обострения.</p> <p>Псориаз зимней формы в летнее время года</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>
4.	L63 L63.0 L63.1 L63.2 L63.8	<p>Гнездная алопеция</p> <p>Тотальная алопеция</p> <p>Алопеция универсальная</p> <p>Гнездная плешивость</p> <p>Другая гнездная алопеция</p>	<p>Алопеция вне обострения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>

5.	L85 L85.0 L85.1 L85.2 L85.3 L85.8	Другие эпидермальные утолщения Приобретенный ихтиоз Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-подошвенный Кератоз точечный (ладонный - подошвенный) Ксероз кожи Другие уточненные эпидермальные утолщения	Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести, кроме грибковых поражений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты в летнее время года: 1) бальнеологические; 2) грязевые
6.	L91 L91.0 L91.8	Гипертрофические изменения кожи Келоидный рубец Другие гипертрофические изменения кожи	Келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
7.	L94 L94.0 L94.1 L94.8	Другие локализованные изменения соединительной ткани Локализованная склеродермия (morphae) Линейная склеродермия Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани	Склеродермия (кроме системных форм) вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

XI. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	B91	Последствия полиомиелита	Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
2.	M02	Реактивные артропатии	Реактивные артропатии в неактивной фазе	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M02.2	Постинфекционная артропатия		
	M02.3	Болезнь Рейтера		
	M02.8	Другие реактивные артропатии		
3.	M07	Псориатические и энтеропатические артропатии	Артропатии, артрит: дистальный, межфаланговый, олигоартрит. псориатический спондилит. активность заболевания не выше I степени, функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без индуритов, при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания, ограниченный теориях, стационарная стадия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M07.0	Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия (L40.5+)		
	M07.1	Мультиинфузионный артрит (L40.5+)		
	M07.2	Псориатический спондилит (L40.5+)		
	M07.3	Другие псориатические артропатии (L40.5+)		

4.	M08 M08.0 M08.1 M08.2 M08.3 M08.4 M08.8	<p>Юношеский (ювенильный) артрит</p> <p>Юношеский ревматоидный артрит</p> <p>Юношеский анкилозирующий спондилит</p> <p>Юношеский артрит с системным началом</p> <p>Юношеский полиартрит (серонегативный)</p> <p>Пауциартикулярный юношеский артрит</p> <p>Другие юношеские артриты</p>	<p>Без обострений, при возможности самостоятельного передвижения и самообслуживания не выше I степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
5.	M33 M33.0	<p>Дерматоглициминит</p> <p>Юношеский дерматомикозит</p>	<p>В период ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
6.	M 36 M 36.2	<p>Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках</p> <p>Артропатия при гемофилии</p>	<p>В период ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p>

7.	<p>M40</p> <p>M40.0</p> <p>M40.1</p> <p>M40.2</p> <p>M40.3</p> <p>M40.4</p>	<p>Кифоз и лордоз</p> <p>Кифоз позиционный</p> <p>Другие вторичные кифозы</p> <p>Другие и неуточненные кифозы</p> <p>Синдром прямой спины</p> <p>Другие лордозы</p>	<p>Кифозы, лордозы I, II степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
8.	<p>M41</p> <p>M41.0</p> <p>M41.1</p> <p>M41.2</p> <p>M41.3</p> <p>M41.4</p> <p>M41.5</p> <p>M41.8</p>	<p>Сколиоз</p> <p>Инфантильный идиопатический сколиоз</p> <p>Юношеский идиопатический сколиоз</p> <p>Другие идиопатические сколиозы</p> <p>Торакогенный сколиоз</p> <p>Нервно-мышечный сколиоз</p> <p>Прочие вторичные сколиозы</p> <p>Другие формы сколиоза</p>	<p>Сколиозы I, II, III степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p> <p>2) грязевые</p>
9.	<p>M42</p> <p>M42.0</p>	<p>Остеохондроз позвоночника</p> <p>Юношеский остеохондроз позвоночника</p>	<p>Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, в стадии ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

10.	<p>M91</p> <p>M91.0</p> <p>M91.1</p> <p>M91.3</p> <p>M91.8</p>	<p>Юношеский остеохондроз бедра и таза</p> <p>Юношеский остеохондроз таза</p> <p>Юношеский остеохондроз головки бедренной кости (Летта-Кашке-Пертеса)</p> <p>Псевдококситиз</p> <p>Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза</p>	<p>Болезнь Летта-Кашке-Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
11.	<p>M92</p> <p>M92.0</p> <p>M92.1</p> <p>M92.2</p> <p>M92.3</p> <p>M92.4</p> <p>M92.5</p> <p>M92.6</p> <p>M92.7</p> <p>M92.8</p>	<p>Другие юношеские остеохондрозы</p> <p>Юношеский остеохондроз плечевой кости</p> <p>Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости</p> <p>Юношеский остеохондроз кисти</p> <p>Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей</p> <p>Юношеский остеохондроз надколенника</p> <p>Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей</p> <p>Юношеский остеохондроз предплюсны</p> <p>Юношеский остеохондроз плюсны</p> <p>Другой уточненный юношеский остеохондроз</p>	<p>Болезнь Шлаттера, Келлера, Шинна и иные юношеские остеохондрозы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

ХП. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения легкого населения с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит, гематурическая форма, IgA-нефропатия (болезнь Берже)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
2.	N04	Нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит, нефритическая форма в стадии стойкой клинко-лабораторной ремиссии не менее 1 года	Санаторно-курортные организации в климатической в зоне проживания пациента
3.	N07	Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках	Наследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь тонких базальных мембран	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами

4.	<p>N11 N11.0 N11.1 N11.8</p>	<p>Хронический тубулointерстициальный нефрит Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом Хронический обструктивный пиелонефрит Другие хронические тубулointерстициальные нефриты</p>	<p>Хронический тубулointерстициальный нефрит, необструктивный хронический пиелонефрит, хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики вне рецидива</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые</p>
5.	<p>N13 N13.0 N13.1 N13.2 N13.4 N13.5 N13.7 N13.8</p>	<p>Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем Гидруретер Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия</p>	<p>Рефлюкс-нефропатия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс 1-2 степени, аномалии мочевыводящих путей (гидронефроз, гидруретер): а) неосложненные воспалительном процессе, в период полной клинико-лабораторной ремиссии при несущественных нарушениях уродинамики; б) неосложненные воспалительным процессом без нарушений уродинамики; в) через 6 месяцев после оперативного вмешательства</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые</p>
6.	<p>N15</p>	<p>Другие тубулointерстициальные болезни почек</p>	<p>Кристаллурия (урагурия, оксалурия, фосфатурия, цистинурия и иные)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p>

7.	N18 N18.B	Хроническая почечная недостаточность Другие проявления хронической почечной недостаточности	Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
8.	N20 N20.0 N20.1 N20.2	Камни почки и мочеточника Камни почки Камни мочеточника Камни почек с камнями мочеточника	Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики, в том числе через 6 месяцев после оперативного лечения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
9.	N30 N30.1 N30.2 N30.3	Цистит Интерстициальный цистит (хронический) Другой хронический цистит Тригонит	Хронический цистит, тригонит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
10.	N31 N31.0 N31.1 N31.2 N31.8	Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря не классифицированная в других рубриках Неатроможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря	Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

11.	N70 N70.1	Сальпингит и оофорит Хронический сальпингит и оофорит	Хроническая стадия, период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
12.	N71 N71.1	Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки Хронические воспалительные болезни матки	Хронический эндометрит в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
13.	N76 N76.1	Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы Подострый и хронический вагинит	Хронический вульвовагинит в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые

14.	N91	Отсутствие менструаций, скудные или редкие менструации		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	N91.0	Первичная аменорея	Первичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, после исключения органической патологии	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	N91.1	Вторичная аменорея	Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными сгустками	
	N91.3	Первичная олигоменорея	Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	
	N91.4	Вторичная олигоменорея	Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	

15.	N94	Болезнь и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом	Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями воспалительных процессов органов малого таза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые
	N94.0	Боли в середине менструального цикла		
	N94.3	Синдром предменструального напряжения	Синдром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени (после стационарного лечения)	
	N94.4	Первичная дисменорея	Первичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза	
	N94.5	Вторичная дисменорея	Вторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза	
16.	N99	Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	Перимензальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах малого таза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	N99.4	Послеоперационные спайки в малом тазу	брюшной полости и малого таза	

ХIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при врожденных anomalies [пороках развития], деформациях и хромосомных нарушениях (класс XVII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	Q21 Q21.0 Q21.1 Q21.2 Q21.3 Q21.4 Q21.8	Врожденные anomalies [пороки развития] сердечной перегородки Дефект межжелудочковой перегородки Дефект предсердной перегородки Дефект предсердно-желудочковой перегородки Тетрада Фалло Дефект перегородки между аортой и легочной артерией Другие врожденные anomalies сердечной перегородки	Врожденные anomalies (пороки развития) сердечной перегородки: а) после операции при недостаточности кровотока не выше I стадии; б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности кровотока не выше I стадии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
2.	Q22 Q22.2 Q22.3 Q22.5 Q22.6 Q22.8	Врожденные anomalies (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапана Врожденная недостаточность клапана легочной артерии Другие врожденные пороки клапана легочной артерии Anomalia Ebstein Синдром правосторонней гипоплазии сердца Другие врожденные anomalies трехстворчатого клапана	Врожденные anomalies (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапана а) после операции при недостаточности кровотока не выше I стадии; б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности кровотока не выше I стадии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

3.	<p>Q23</p> <p>Q23.1</p> <p>Q23.3</p> <p>Q23.4</p> <p>Q23.8</p>	<p>Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов</p> <p>Врожденная недостаточность аортального клапана</p> <p>Врожденная митральная недостаточность</p> <p>Синдром левосторонней гипоплазии сердца</p> <p>Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов</p>	<p>Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов:</p> <p>а) после операции при недостаточности кровотока не выше I стадии;</p> <p>б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности кровотока не выше I стадии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>
4.	<p>Q24</p> <p>Q24.0</p> <p>Q24.1</p> <p>Q24.2</p> <p>Q24.4</p> <p>Q24.5</p> <p>Q24.8</p>	<p>Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца</p> <p>Декстрокардия</p> <p>Левокардия</p> <p>Трихилезное сердце</p> <p>Врожденный субаортальный стеноз</p> <p>Аномалия развития коронарных сосудов</p> <p>Другие уточненные врожденные аномалии сердца</p>	<p>Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца:</p> <p>а) после операции при недостаточности кровотока не выше I стадии;</p> <p>б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности кровотока не выше I стадии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>

5.	<p>Q32</p> <p>Q32.0</p> <p>Q32.1</p> <p>Q32.2</p> <p>Q32.3</p> <p>Q32.4</p>	<p>Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов</p> <p>Врожденная трахеомалация</p> <p>Другие пороки развития трахеи</p> <p>Врожденная бронхомалация</p> <p>Врожденный стеноз бронхов</p> <p>Другие врожденные аномалии бронхов</p>	<p>Врожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомалация, врожденная бронхомалация, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов):</p> <p>а) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени;</p> <p>б) при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>
6.	<p>Q33</p> <p>Q33.0</p> <p>Q33.1</p> <p>Q33.2</p> <p>Q33.3</p> <p>Q33.4</p> <p>Q33.5</p> <p>Q33.6</p> <p>Q33.8</p>	<p>Врожденные аномалии [пороки развития] легкого</p> <p>Врожденная киста легкого</p> <p>Добавочная доля легкого</p> <p>Секвестрация легкого</p> <p>Агенезия легкого</p> <p>Врожденный бронхоэктаз</p> <p>Эктазия трахеи в легком</p> <p>Гипоплазия и дисплазия легкого</p> <p>Другие врожденные аномалии легкого</p>	<p>Врожденные пороки развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные аномалии легкого):</p> <p>а) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени;</p> <p>б) при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>

7.	<p>Q63</p> <p>Q63.0</p> <p>Q63.1</p> <p>Q63.2</p> <p>Q63.3</p> <p>Q63.8</p>	<p>Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки</p> <p>Добавочная почка</p> <p>Слитная, дольчатая и подковообразная почка</p> <p>Экстренечная почка</p> <p>Гиперпластическая и гигантская почка</p> <p>Другие уточненные врожденные аномалии почки</p>	<p>Врожденные аномалии (пороки развития) почки через 6 месяцев после оперативной коррекции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами</p>
8.	<p>Q64</p> <p>Q64.0</p> <p>Q64.1</p> <p>Q64.2</p> <p>Q64.3</p> <p>Q64.4</p> <p>Q64.5</p> <p>Q64.7</p>	<p>Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы</p> <p>Эписпадия</p> <p>Экстрофия мочевого пузыря</p> <p>Врожденные задние уретральные клапаны</p> <p>Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря</p> <p>Аномалия мочевого протока [урахуса]</p> <p>Врожденный дивертикул мочевого пузыря</p> <p>Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала</p>	<p>Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы через 6 месяцев после оперативной коррекции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

9.	Q65	<p>Врожденные деформации бедра</p> <p>Врожденный вывих бедра односторонний</p> <p>Врожденный вывих бедра двусторонний</p> <p>Врожденный подвывих бедра односторонний</p> <p>Врожденный подвывих бедра двусторонний</p> <p>Неустойчивое бедро</p> <p>Другие врожденные деформации бедра</p>	Врожденные деформации бедра через 6 месяцев после хирургического лечения	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
----	-----	--	--	--

10.	Q66	<p>Врожденные деформации стопы</p> <p>Косое-варусная косолапость</p> <p>Пяточно-варусная косолапость</p> <p>Варусная стопа</p> <p>Другие врожденные варусные деформации стопы</p> <p>Пяточно-вальгусная косолапость</p> <p>Врожденная плоская стопа [pes planus]</p> <p>Другие врожденные вальгусные деформации стопы</p> <p>Полная стопа [pes cavus]</p> <p>Другие врожденные деформации стопы</p>	<p>Врожденные деформации стопы</p> <p>чрез 6 месяцев после хирургического лечения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
11.	Q67	<p>Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки</p> <p>Врожденные деформации позвоночника</p>	<p>Врожденный сколиоз</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
12.	Q77	<p>Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника</p> <p>Спондилоэпифизарная дисплазия</p>	<p>Спондилоэпифизарная дисплазия</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

13.	079	Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках Синдром Элерса-Данло	Затрагивающие несколько систем без признаков декомпенсации, без сопутствующих соматических нарушений (осложнений)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	079.6			

XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
I.	T91	Последствия травм шеи и туловища	Последствия компрессионного перелома позвоночника не ранее 1 года после травмы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	T91.1	Последствия перелома позвоночника		

2.	T92	<p>Последствия травм верхних конечностей</p> <p>Последствие открытого ранения верхней конечности</p> <p>Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть</p> <p>Последствие перелома на уровне запястья и кисти</p> <p>Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности</p> <p>Последствие травмы нерва верхней конечности</p> <p>Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности</p> <p>Последствие размоложения и травматической ампутации верхней конечности</p> <p>Последствие других уточненных травм верхней конечности</p>	<p>Артриты и артрозы травматического происхождения</p> <p>Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате (для восстановления нарушенных двигательных функций)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
	T92.0			
	T92.1			
	T92.2			
	T92.3			
	T92.4			
	T92.5			
	T92.6			
	T92.8			

3.	<p>T93</p> <p>T93.0</p> <p>T93.1</p> <p>T93.2</p> <p>T93.3</p> <p>T93.4</p> <p>T93.5</p> <p>T93.6</p> <p>T93.8</p>	<p>Последствия травм нижней конечности</p> <p>Последствие открытого ранения нижней конечности</p> <p>Последствие перелома бедра</p> <p>Последствие других переломов нижней конечности</p> <p>Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности</p> <p>Последствие травмы нерва нижней конечности</p> <p>Последствие травмы мышцы и сухожилия нижней конечности</p> <p>Последствие размоложения и травматической ампутации нижней конечности</p> <p>Последствие других уточненных травм нижней конечности</p>	<p>Артриты и артрозы</p> <p>травматического происхождения, последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате (для восстановления нарушенных двигательных функций)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
----	--	--	---	--

4.	Т95	Последствия термических и химических ожогов и обморожений	Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	Т95.0	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи	Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений	Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Т95.1	Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища	Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластике по поводу ожогов, а также другие виды контрактур (для разработки нарушенных двигательных функций).	
	Т95.2	Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности	Дерматогенные, мнотенные, артрогенные контрактуры	
	Т95.3	Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности	обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келодные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран	
	Т95.4	Последствие термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела		
	Т95.8	Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений		
	Т95.9	Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений		

**Перечень
медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения**

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
5. Заразные болезни глаз и кожи.
6. Паразитарные заболевания.
7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации², зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.
8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нстуберкулезного профиля).

² Декретом Правительства Российской Федерации от 30 июля 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 27, ст. 3198; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2006, № 29, ст. 3253; 2007, № 28, ст. 3439; 2009, № 26, ст. 3183, № 52, ст. 6572; 2010, № 3, ст. 314; № 17, ст. 2100; № 24, ст. 3035; № 28, ст. 3703; № 31, ст. 4271, № 45, ст. 5864; № 50, ст. 6696; 6720; 2011, № 10, ст. 1390; № 12, ст. 1635; № 29, ст. 4466; 4473, № 42, ст. 5921; № 51, ст. 7534; 2012, № 10, ст. 1232; № 11, ст. 1295; № 19, ст. 2400; № 22, ст. 2864; № 37, ст. 5092; № 41, ст. 5625; № 48, ст. 6606; № 49, ст. 6861; 2013, № 6, 558; № 9, ст. 953; № 25, ст. 3159; № 29, ст. 3962; № 37, ст. 4706; № 46, ст. 5943; № 51, ст. 6869; 2014, № 14, ст. 1626; № 23, ст. 2987; № 27, ст. 3763; № 44, ст. 6068, № 51, ст. 7430; 2015, № 11, ст. 1593; № 16, ст. 2368; № 20, ст. 2914; № 28, ст. 4232; № 42, ст. 4905).

9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).

10. Эпокачественные новообразования, требующие противополухолового лечения, в том числе проведения химиотерапии.

11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.

12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).

13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.

14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

15. Какое-либо другое происхождение.